



**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS**

Markanın Tanımı Description of the Mark  
TSE veya/or  veya/or T S E

<b>BELGE NUMARASI</b> REFERENCE NUMBER OF LICENCE	004430-TSE-09/07
<b>BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ</b> DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	26.04.2012
<b>BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ</b> LICENCE VALID UNTIL	28.04.2024
<b>BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI</b> NAME OF THE LICENCE HOLDER	SAİNT-GOBAIN RİGİPS ALÇI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
<b>BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ</b> ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER	İLKBAHAR MAH. 606 CAD. NO:8 ÇANKAYA ANKARA/TÜRKİYE
<b>ÜRETİM YERİ ADI</b> NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	SAİNT- GOBAIN RİGİPS ALÇI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
<b>ÜRETİM YERİ ADRESİ</b> ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	TOL KÖYÜ YAVŞANLI MEVKİİ BALA KIRŞEHİR YOLU 25. KM ANKARA / TÜRKİYE
<b>İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa)</b> INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)	004430-TSE-09/06
<b>TESCİLLİ TİCARİ MARKASI</b> REGISTERED TRADE MARK	Rigips
<b>İLGİLİ TÜRK STANDARDI</b> RELATED TURKISH STANDARD	TS EN 520+A1 / 24.06.2010
<b>BELGE KAPSAMI</b> SCOPE OF LICENCE	

YANGINA TEPKİ SINIFI: A2-s1, d0  
TİPLER:

- 1)  
GENİŞLİK : 1200 MM  
UZUNLUK : 2500 MM  
KALINLIK : 12.5 MM  
ALÇI LEVHALAR - İNCELTİLMİŞ KENAR  
TİP A
- 2)  
GENİŞLİK : 1200 MM  
UZUNLUK : 2500 MM  
KALINLIK : 12.5 MM  
ALÇI LEVHALAR - İNCELTİLMİŞ KENAR

*e-imzalı/e-signed*

03.05.2023

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına  
ŞİMA AKKAYA

YAPI MALZEMELERİ SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

\*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

\*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

\*TSE YAPI MALZEMELERİ SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ \* Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA \* Telefon: 0312 416 63 79\* Faks: 0312-416 66 17

\*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS**

Markanın Tanımı Description of the Mark  
TSE veya/or  veya/or T S E

(004430-TSE-09/07nolu belge devamı) : SAİNT-GOBAİN RİGİPS ALÇI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  
İLGİLİ TÜRK STANDARDI (RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 520+A1 / 24.06.2010

TİP H 2 (SU EMME ORANI AZALTILMIŞ ALÇI LEVHA)

3)

GENİŞLİK : 1200 MM

UZUNLUK : 2500 MM

KALINLIK : 12.5 MM

ALÇI LEVHALAR - İNCELTİLMİŞ KENAR

TİP F (YÜKSEK SICAKLIĞA KARŞI ÇEKİRDEK KOHEZYONU İYİLEŞTİRİLMİŞ)

4)

GENİŞLİK : 1200 MM

UZUNLUK : 2500 MM

KALINLIK : 12.5 MM

ALÇI LEVHALAR - İNCELTİLMİŞ KENAR

TİP FH2 (YÜKSEK SICAKLIĞA KARŞI ÇEKİRDEK KOHEZYONU İYİLEŞTİRİLMİŞ VE SU EMME ORANI AZALTILMIŞ) (KG:20.05.2014)

5)

GENİŞLİK : 1200 MM

UZUNLUK : 2400-3000

KALINLIK : 12.5 MM

ALÇI LEVHALAR – İNCELTİLMİŞ VE KÜT KENAR

TİP DFİR (BELİRLENMİŞ YOĞUNLUKLU YÜKSEK SICAKLIĞA KARŞI ÇEKİRDEK KOHEZYONU İYİLEŞTİRİLMİŞ YÜZEY SERTLİĞİ VE DAYANIMI ARTIRILMIŞ ALÇI LEVHALAR)

TİCARİ MODEL: RİGİPS BİZON (KG:09.08.2019)

6)

GENİŞLİK : 1200 MM

UZUNLUK : 2400-3000

KALINLIK : 15 MM

ALÇI LEVHALAR – İNCELTİLMİŞ VE KÜT KENAR

TİP : DFİR (BELİRLENMİŞ YOĞUNLUKLU YÜKSEK SICAKLIĞA KARŞI ÇEKİRDEK KOHEZYONU İYİLEŞTİRİLMİŞ YÜZEY SERTLİĞİ VE DAYANIMI ARTIRILMIŞ ALÇI LEVHALAR)

TİCARİ MODEL: RİGİPS BİZON (KG:09.08.2019)

7)

GENİŞLİK : 1200 MM

UZUNLUK : 2400-3000

KALINLIK : 12.5 MM

ALÇI LEVHALAR – İNCELTİLMİŞ VE KÜT KENAR

TİP DFH2İR (BELİRLENMİŞ YOĞUNLUKLU YÜKSEK SICAKLIĞA KARŞI ÇEKİRDEK KOHEZYONU İYİLEŞTİRİLMİŞ, SU EMME ORANI AZALTILMIŞ YÜZEY SERTLİĞİ VE DAYANIMI ARTIRILMIŞ ALÇI LEVHALAR)

TİCARİ MODEL: RİGİPS HİPO (KG:09.08.2019)

8)

GENİŞLİK : 1200 MM

UZUNLUK : 2400-3000

*e-imzalı/e-signed*

03.05.2023

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına  
ŞİMA AKKAYA

YAPI MALZEMELERİ SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

\*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

\*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

\*TSE YAPI MALZEMELERİ SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ \* Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA \* Telefon: 0312 416 63 79\* Faks: 0312-416 66 17

\*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta

:bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS**

Markanın Tanımı Description of the Mark  
TSE veya/or  veya/or T S E

(004430-TSE-09/07nolu belge devamı) : SAİNT-GOBAİN RİGİPS ALÇI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  
İLGİLİ TÜRK STANDARDI (RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 520+A1 / 24.06.2010

KALINLIK : 15 MM  
ALÇI LEVHALAR – İNCELTİLMİŞ VE KÜT KENAR  
TİP DFH2İR (BELİRLENMİŞ YOĞUNLUKLU YÜKSEK SICAKLIĞA KARŞI ÇEKİRDEK KOHEZYONU İYİLEŞTİRİLMİŞ SU EMME ORANI AZALTIYIMŞ YÜZEY SERTLİĞİ VE DAYANIMI ARTIRILMIŞ ALÇI LEVHALAR)  
TİCARİ MODEL: RİGİPS HİPO (KG:09.08.2019)  
9)  
GENİŞLİK : 1200 MM  
UZUNLUK : 2000-3000  
KALINLIK : 12.5 MM  
ALÇI LEVHALAR – İNCELTİLMİŞ VE KÜT KENAR  
TİP DF (BELİRLENMİŞ YOĞUNLUKLU YÜKSEK SICAKLIĞA KARŞI ÇEKİRDEK KOHEZYONU İYİLEŞTİRİLMİŞ LEVHALAR)  
TİCARİ MODEL: RİGİPS DF (KG: 17.10.2019)  
10)  
GENİŞLİK : 1200 MM  
UZUNLUK : 2000-3000  
KALINLIK : 15 MM  
ALÇI LEVHALAR – İNCELTİLMİŞ VE KÜT KENAR  
TİP DF (BELİRLENMİŞ YOĞUNLUKLU YÜKSEK SICAKLIĞA KARŞI ÇEKİRDEK KOHEZYONU İYİLEŞTİRİLMİŞ LEVHALAR)  
TİCARİ MODEL: RİGİPS DF (KG: 17.10.2019)  
11)  
GENİŞLİK : 1200 MM  
UZUNLUK : 2000 MM -3000 MM  
KALINLIK : 15 MM  
ALÇI LEVHALAR - İNCELTİLMİŞ KENAR VE KÜT KENAR  
TİP FH2 (YÜKSEK SICAKLIĞA KARŞI ÇEKİRDEK KOHEZYONU İYİLEŞTİRİLMİŞ VE SU EMME ORANI AZALTIYIMŞ) (K.G: 08.04.2021)  
12)  
GENİŞLİK : 1200 MM  
UZUNLUK : 2000 MM -3000 MM  
KALINLIK : 15 MM  
ALÇI LEVHALAR- İNCELTİLMİŞ KENAR VE KÜT KENAR  
TİP F (YÜKSEK SICAKLIĞA KARŞI ÇEKİRDEK KOHEZYONU İYİLEŞTİRİLMİŞ) (K.G: 08.04.2021)  
13)  
GENİŞLİK: 1200 MM  
UZUNLUK: 2000 MM -3000 MM  
KALINLIK : 15 MM  
ALÇI LEVHALAR- İNCELTİLMİŞ KENAR VE KÜT KENAR  
TİP H2 (YÜKSEK SICAKLIĞA KARŞI ÇEKİRDEK KOHEZYONU İYİLEŞTİRİLMİŞ VE SU EMME ORANI AZALTIYIMŞ)

*e-imzalı/e-signed*

03.05.2023

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına  
ŞİMA AKKAYA

YAPI MALZEMELERİ SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

\*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

\*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

\*TSE YAPI MALZEMELERİ SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ \* Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA \* Telefon: 0312 416 63 79\* Faks: 0312-416 66 17

\*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS**

Markanın Tanımı Description of the Mark  
TSE veya/or  veya/or T S E

(004430-TSE-09/07nolu belge devamı) : SAİNT-GOBAIN RİGİPS ALÇI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 520+A1 / 24.06.2010

(K.G: 08.04.2021)

14)

GENİŞLİK: 1200 MM

UZUNLUK: 2000 MM -3000 MM

KALINLIK: 12.5-15 MM

ALÇI LEVHALAR- İNCELTİLMİŞ KENAR VE KÜT KENAR  
TİP H1 (SU EMME ORANI AZALTILMIŞ) (K.G:15.03.2022)

15)

GENİŞLİK: 1200 MM

UZUNLUK: 2000 MM -3000 MM

KALINLIK: 12.5-15 MM

ALÇI LEVHALAR- İNCELTİLMİŞ KENAR VE KÜT KENAR  
TİP H3 (SU EMME ORANI AZALTILMIŞ) (K.G:15.03.2022)

16)

GENİŞLİK : 1200 MM

UZUNLUK : 2000 MM -3000 MM

KALINLIK : 12.5 MM

ALÇI LEVHALAR - İNCELTİLMİŞ KENAR VE KÜT  
KENAR

TİP A

YANGINA TEPKİ: A2-s1,d0

Ticari Model: Ergoboard (K.G:26.04.2022)

*e-imzalı/e-signed*

03.05.2023

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına  
ŞİMA AKKAYA

YAPI MALZEMELERİ SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

\*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

\*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

\*TSE YAPI MALZEMELERİ SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ \* Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA \* Telefon: 0312 416 63 79\* Faks: 0312-416 66 17

\*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

